

Détecteurs de mouvement extérieur - LC-Mini

LC-Mini 180



blanc mat, similaire

noir mat, similaire

argent mat, similaire

RAL9010 N°-Article 91052

RAL9005 N°-Article 91072

RAL9006 N°-Article 91065

Informations Produits

Produit abandonné

- Mini-détecteur de mouvement extérieur convivial avec une zone de détection de 180°
- Tête sphérique orientable
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- **Domaines d'application :**
espaces extérieurs (entrées / routes d'accès), places de parking

Données techniques

Tension:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	80 x 55 x 70 mm
Puissance interne:	env. 0,8 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 4 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m ² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage	2 m / 3 m / 2,5 m


min./max./recommandé:**Niveau de protection:** IP44 / Classe II**Température ambiante:** -25 °C à +50 °C**Boîtier:** Polycarbonate, UV-résistant**Canal 1 (commande de l'éclairage)****Puissance:** 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED**Type de contact:** 1x μ -Contact, Contact type NO**Durée de temporisation:** 4 sec - 10 min**Seuil d'enchâssement:** 2 - 2000 Lux

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
LC-Mini 180	blanc mat, similaire RAL9010	91052	4007529910526
LC-Mini 180	noir mat, similaire RAL9005	91072	4007529910724
LC-Mini 180	argent mat, similaire RAL9006	91065	4007529910656

Accessoire


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467	4007529924677
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824




Dimensions 91052



Dimensions 91065



Dimensions 91072



Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face




Schéma de raccordement