

Interrupteurs crépusculaires - DALI/DSI

CdS-DALI/DSI



blanc mat, similaire blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92562 RAL9010 N°-Article 92563

Informations Produits

L'article n'est plus disponible

- Interrupteur crépusculaire télécommandé avec interface DALI/DSI pour la commande de Ballasts Electroniques numériques gradables en un groupe
- Contact de relais pour la coupure complète du Ballast Electronique
Variation de l'éclairage jusqu'à la valeur de luminosité souhaitée
- Possibilité de lire la valeur d'intensité lumineuse actuelle ou réglage de la durée de temporisation par télécommande infrarouge optionnelle
- Réglage de lumière
- Délai dynamique
- Relais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges LED
Eviter les consommations du système d'éclairage en veille conformément à la norme EnEV DIN V 18599-4
- **Exemples d'application:** idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, les couloirs, là où on souhaite avoir constamment de la lumière

Données techniques

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: FP= Ø 80 x 75 mm
AP= Ø 102 x 48 mm

Puissance interne: < 1 W

Niveau de protection: FP= IP20 / Classe II

AP= IP54 / Classe II

Température ambiante: -25 °C à +50 °C

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
courant de pointe max. I_p (20 ms) = 165 A
courant de pointe max. I_p (200 μ s) = 800 A

Type de contact: 1x μ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène

Sortie DALI: jusqu'à 50 ballasts électroniques DALI/DSI

Retard à l'enclenchement: détermination automatique

Retard à déclenchement: 1 min - 30 min


Valeur de consigne de luminosité: 10 - 2000 Lux

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
CdS-DALI/DSI-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92562	4007529925629
CdS-DALI/DSI-AP	blanc mat, similaire RAL9010	92563	4007529925636

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678
IR-CdS	-	92577	4007529925773
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997



Dimensions 92563



Dimensions 92562




Schéma de raccordement